


Előrebocsátjuk, hogy a súlyvonalat úgy értjük, hogy a háromszög csúcsából indul és halad a szemben levő oldal felezőpontja felé. Eszerint az értelmezés szerint az állításban szereplő vetület az oldalhoz van közelebb.

Az állítást koordináta-geometriai úton bizonyítjuk az  $ABC$  háromszög  $CO$  súlyvonalára, ahol  $O$  az origó és  $C$  a  $(0, p)$  pont ( $p > 0$ ). Legyen még az  $OB$  szakasz hossza 1 egység, az  $x$  tengellyel bezárt szöge  $\varphi (\neq \pm 90^\circ)$ . Ekkor  $B(\cos \varphi, \sin \varphi)$ , tehát  $A(-\cos \varphi, -\sin \varphi)$ .



Elég lesz meghatározni az  $M$  magasságpont ordinátáját (második koordinátáját), ez lesz egyszerre az  $M'$  pontnak, az állításban szereplő vetületnek az ordinátája is. Felírjuk a  $B$  és a  $C$  csúcsra illeszkedő magasságvonal egy-egy normálvektorát :

$$\overrightarrow{AC}(\cos \varphi, p + \sin \varphi), \quad \text{ill.} \quad \overrightarrow{OB}(\cos \varphi, \sin \varphi).$$

Így e két magasságvonal egyenlete abból, hogy átmegy  $B$ -n, ill.  $C$ -n:

$$\begin{aligned} x \cdot \cos \varphi + y(p + \sin \varphi) &= \\ \cos^2 \varphi + p \sin \varphi + \sin^2 \varphi, \end{aligned}$$

és

$$x \cdot \cos \varphi + y \cdot \sin \varphi = p \cdot \sin \varphi.$$

Az egyenletrendszerből  $y = \frac{1}{p}$  adódik.  $M'$  tehát a  $CO$  súlyvonalat

$$CM' : M'O = \left(p - \frac{1}{p}\right) : \frac{1}{p}, \text{ azaz}$$

$$(1) \quad CM' : M'O = (p^2 - 1) : 1$$

arányban osztja ketté. Ez  $p$  minden megengedett értékére érvényes.

a) Ha mármint azt kívánjuk, hogy az  $A$  és  $B$  csúcsokból kiinduló súlyvonalak merőlegesen álljanak egymásra, vagyis az  $S\left(0, \frac{p}{3}\right)$  súlypontnál  $ASB \sphericalangle = 90^\circ$  legyen, akkor  $S$  rajta van az  $AB$  szakasz Thalész-körén, tehát  $OS = OB = 1$ , vagyis  $p = 3$ . Ekkor (1)-ben  $p^2 - 1 = 8$ , tehát  $M'$  a  $C$ -ből kiinduló súlyvonalat  $8 : 1$  arányban osztja ketté, az állításbeli feltétel *szükséges*.

b) Induljunk ki most abból, hogy  $M'$  a  $CO$  súlyvonalat  $8 : 1$  arányban osztja ketté. Ekkor  $M'$  második koordinátája  $\frac{1}{9}p$ . Ugyanez a koordináta, amint azt megállapítottuk,  $\frac{1}{p}$ . Ebből következik – mivel  $p$  pozitív, – hogy  $p = 3$ . A háromszög súlypontja ekkor  $S(0, 1)$ . Ez rajta van az  $AB$  oldal Thalész-körén, és nem esik egybe sem  $A$ -val, sem  $B$ -vel, ezért az  $SA, SB$  egyenesek merőlegesek egymásra. A feltétel tehát *elegetős* is. Ezzel a bizonyítást befejeztük.

*Megjegyzés.* Figyeljünk fel arra, milyen ügyesen helyezte bele a megoldás az alakzatot a koordináta-rendszerbe ! Elkerülte ezt a csábítást : origónak venni  $S$ -et és a tengelyekre tenni az  $A, B$  csúcsokat, ami pedig a megfordításhoz már nem alkalmas. Ezenkívül (1)-ben – nyelvtanilag – csak az *alany* szerepel, az  $M'$  pont osztásaránya. Ezért lehetett oda-vissza felhasználni (1)-et.