

**I. megoldás:** Az első  $3n$  egész számot három csoportba osztjuk:

- A)  $1, 2, \dots, n$ ;
- B)  $n + 1, n + 2, \dots, 2n$ ;
- C)  $2n + 1, 2n + 2, \dots, 3n$ .

Mintegy  $n + 2$  számot választunk ki, ezeket mind nem választhatjuk egyetlen csoportból.

Ha a számokat csak az  $A$  és  $B$ , vagy pedig csak a  $B$  és  $C$  csoportokból választjuk, akkor a kiválasztott számok legkisebbikének és legnagyobbikának különbsége  $n$ -nél nagyobb, hiszen közöttük van a többi  $n$  kiválasztott szám, viszont  $2n$ -nél kisebb, hiszen a csoportok legszélső elemeinek különbsége is csak  $2n - 1$ .

Ha a számokat az  $A$  és  $C$  csoportból választjuk, akkor az  $A$  csoportból kiválasztott legnagyobb  $s$  a  $C$  csoportból kiválasztott legkisebb számnak különbsége  $n$ -nél nagyobb, hiszen e két csoport legközelebbi elemeinek különbsége is  $n + 1$ . Ugyanannak a két kiválasztott számnak a különbsége azonban  $2n$ -nél kisebb is, mert közöttük csak ki nem választott számok vannak, s valamennyi ki nem választottnak száma is csak  $3n - (n + 2) = 2n - 2$ .

Foglalkozunk végül avval az esettel, amikor mindhárom csoportból választjuk a számokat. Legyenek  $a, b, c$  rendre az  $A, B, C$  csoportba tartozó kiválasztott számok. Feltehetjük, hogy a  $b - a$  és  $c - b$  különbségeknek nem mindegyike  $n$ , hiszen ellenkező esetben az  $a, b, c$  számok valamelyike helyett egy ugyanabba a csoportba tartozó másik kiválasztott számot tekinthetnénk. Ez lehetséges, mert  $n > 1$  feltevés mellett  $n + 2 > 3$ , tehát valamelyik csoportból több számnak kell szerepelnie a kiválasztottak között.

Nem kell foglalkoznunk avval az esettel sem, amidőn a  $b - a$  és  $c - b$  különbségeknek valamelyike  $n$ -nél nagyobb, hiszen e különbségek  $2n$ -nél kisebbek, mintegy az  $A$  és  $B$ , valamint a  $B$  és  $C$  csoportok legtávolabbi elemeinek különbsége is csak  $2n - 1$ .

Így csak annak az esetnek vizsgálata marad hátra, amidőn a  $b - a$  és  $c - b$  különbségeknek egyike sem nagyobb  $n$ -nél, de legalább az egyike kisebb. Ebben az esetben azonban  $c - a$ , mint e különbségeknek összege,  $2n$ -nél kisebb, s másrészt eleve  $n$ -nél nagyobb, hiszen a  $B$  csoportnak mind az  $n$  eleme  $a$  és  $c$  között van.

Olyan utasítást adtunk tehát, amely minden esetben elvezet egy kívánt tulajdonságú számpárhoz.

**II. megoldás:** Két kiválasztott számot szomszédosnak mondunk, ha a közöttük lévő számoknak egyike sem szerepel a kiválasztottak között. Két szomszédos kiválasztott számnak különbsége nem lehet  $2n$  vagy még több, mert szomszédos kiválasztott számok között ki nem választott számok vannak, és csak  $3n - (n + 2) = 2n - 2$  ki nem választott szám van. Ha a kiválasztott számok közül két szomszédosnak különbsége  $2n$ -nél kisebb, de  $n$ -nél nagyobb, akkor e két szám a feladat kívánalmát kielégíti. Így tehát csak azzal az esettel kell foglalkoznunk, amikor a kiválasztott számok közül bármely két szomszédosnak különbsége legfeljebb  $n$ .

Legyen  $a$  a kiválasztott számok legkisebbike. Ha szerepel a kiválasztott számok között olyan, amelyik  $(a + n)$ -nél nagyobb s  $(a + 2n)$ -nél kisebb, akkor  $a$  és ez a szám kielégíti a feladat kívánalmát. Ha viszont a mondott számoknak egyike sem szerepel a kiválasztottak között, akkor  $a + n$  és  $a + 2n$  szükségképpen szerepel közöttük, mert különben a mondott számokat közrefogó két szomszédos kiválasztott számnak különbsége feltevésünkkel ellentétben  $n$ -nél nagyobb volna. Bizonyos, hogy van két ilyen közrefogó szomszédos szám, hiszen maga  $a$  a mondott számoknál kisebb, s nagyobbak is kell lennie a kiválasztott számok között, mintegy  $a$ -tól kezdve  $(a + n)$ -ig bezárólag összesen csak  $n + 1$  szám van.

Ha viszont  $a, a + n$  és  $a + 2n$  szerepel a kiválasztott számok között, akkor bármely negyedik szám e három valamelyikével együtt megfelel a feladat kívánalmának. Hiszen  $a$ -nál kisebb szám nincs a kiválasztottak között, az  $a$ -nál nagyobb és  $(a + n)$ -nél kisebb számoknak  $(a + 2n)$ -nel alkotott különbségük, az  $(a + n)$ -nél nagyobb és  $(a + 2n)$ -nél kisebb számoknak  $a$ -val alkotott különbségük, az  $(a + 2n)$ -nél nagyobb és  $3n$ -nél nem nagyobb számoknak pedig  $(a + n)$ -nel alkotott különbségük  $n$ -nél nagyobb s egyben  $2n$ -nél kisebb. Minthogy pedig  $n > 1$  esetben  $n + 2 > 3$ , található a felsorolt háromtól különböző negyedik kiválasztott szám. Így tehát minden esetben eljutottunk a feladat kívánalmát kielégítő számpárhoz.

**III. megoldás:** Ha a kiválasztott számok között  $3n$  nem szerepel, akkor mindegyik kiválasztott számot megnövelhetjük ugyanannyival úgy, hogy  $3n$  legyen a kapott számok legnagyobbika. Minthogy e növelés a számok különbségeit nem változtatja meg, elegendő avval az esettel foglalkoznunk, midőn  $3n$  szerepel a kiválasztott számok között. E feltevés mellett a következőképpen oszkozunk:

Ha az  $n + 1, n + 2, \dots, 2n - 1$  számok egyike szerepel a kiválasztottak között, úgy ennek és  $3n$ -nek különbsége  $n$ -nél nagyobb, de  $2n$ -nél kisebb.

Ha viszont a mondott számok egyike sem szerepel, akkor az

$$1, 2n; 2, 2n + 1; 3, 2n + 2; \dots; n, 3n - 1$$

számpárok elemei közül kell további  $n + 1$  darabot kiválasztanunk. E kiválasztás csak úgy lehetséges, hogy valamelyik számpárnak mindkét elemét kiválasztjuk, hiszen összesen csak  $n$  számpár van. Így tehát van a kiválasztott számok között kettő, melyeknek különbsége  $2n - 1$ , vagyis  $2n$ -nél kisebb s egyben  $n$ -nél nagyobb, hiszen  $n > 1$  feltevés mellett  $n < 2n - 1$ .

**IV. megoldás:** Helyezzük el az első  $3n$  természetes számot egy kör kerületén növekvő rendben s egyenlő közökben. Az óralap szemlélteti ezt az elhelyezést az  $n = 4$  esetben.


Két szám akkor elégíti ki a feladat kívánalmát, ha a kisebbiktől növekvő számok irányában haladó, s a nagyobbikhoz vezető körívnek hossza harmadkörnél nagyobb s a kör kétharmadánál kisebb. Ez a megkötés azonban egy körívre s az azt teljes körré kiegészítő körívre csak egyszerre teljesülhet, és ha két egymást teljes körré kiegészítő körívnek mindegyike nagyobb a harmadkörnél, akkor már eleve kisebbek a kör kétharmadánál. Így tehát két szám akkor elégíti ki a feladat kívánalmát, ha a két számot összekötő mindkét körív nagyobb a harmadkörnél.

Meggondolásaink alapján a feladatnak a következő új alakot adhatjuk: *Egy kör területén egyenlő közökkel  $3n$  pont helyezkedik el, s ezek közül kiválasztunk  $n+2$  darabot. Bizonyítandó, hogy mindig van a kiválasztott pontok között kettő, melyeket két, a harmadkörnél nagyobb körív köt össze.*

Vizsgáljuk, hogyan lehet a  $3n$  pont közül egyeseket kiválasztani anélkül, hogy volna közöttük kettő, melyeket két, a harmadkörnél hosszabb körív köt össze. Ez a tilalom akként is szövegezhető, hogy a kiválasztott pontokkal szemben elhelyezkedő harmadkörívek belsejéből nem szabad pontot kiválasztanunk.

Nevezzük szabad körívnek az olyat, amelyet kiválasztott pontok határolnak, s amelyiknek belsejében nincs kiválasztott pont. A tilalom előbbi megfogalmazása szerint kell lennie legalább harmadkör-hosszúságú szabad körívnek. Viszont ugyancsak a tilalom szerint nem szabad harmadkörnél hosszabb s a kör kétharmadánál rövidebb szabad körívnek lennie, hiszen egy ilyennek végpontjai áthágják a tilalmat. Megengedett kiválasztásoknál tehát csak a következő két eset lehetséges: a szabad körívek maximuma vagy éppen harmadkörív, vagy pedig a kör két harmadát is eléri.

Ha a legnagyobb szabad körív harmadkör, akkor csak 3 kiválasztott pont szerepelhet (6. ábra).



6. ábra

Ilyenkor ugyanis bizonyosan van egy szabad harmadkörív. Ennek végpontjai, mint kiválasztott pontok, a kiegészítő kétharmadív belső pontjainak kiválasztását is tiltják, egyedül e kétharmadív középpontjának kiválasztását nem. Ennek a középpontnak kell is szerepelnie a kiválasztott pontok között, mert különben nem harmadkör volna a szabad körívek legnagyobbika.

Ha viszont a legnagyobb szabad körív a körnek kétharmada, vagy még nagyobb, akkor a kiválasztott pontok egy harmadkörön helyezkednek el, ennek végpontjait is beleértve. Minthogy egy harmadköríven végpontjaival együtt  $n+1$  pont van, ilyenkor legfeljebb csak  $n+1$  kiválasztott pont szerepelhet. Akár mind e pontokat kiválaszthatjuk, a tilalmat akkor sem hágjuk át.

Mivel  $n+2$  nagyobb  $(n+1)$ -nél és  $n > 1$  feltevés mellett 3-nál is, azért  $n+2$  pontot nem lehet a tilalom áthágása nélkül kiválasztani.

**Megjegyzés:** Könnyű előző megoldásainkat is átfogalmazni körön elhelyezkedő számokra. Ezáltal azoknak tartalma is szemléletesebbé válik. Ezt azonban az olvasóra hagyjuk.

Megoldásunk a feladat állításán túlmenően a következő eredményhez is elvezet: Minden megengedett kiválasztásnál: 1) vagy három  $a$ ,  $a+n$ ,  $a+2n$  alakú szám szerepel, 2) vagy  $n+1$  egymást követő szám szerepel, 3) vagy együttesen  $n+1$  olyan szám szerepel, amelyeknek egyik csoportja 1-hez csatlakozó s egymást követő, másik csoportja  $3n$ -hez csatlakozó s egymást követő számokat tartalmaz, 4) vagy pedig csak egyesek szerepelnek az előző két eset valamelyikében megadott számok közül.

**V. megoldás:** A feladatnak  $n = 60$  esetben a következő tréfás fogalmazást adhatjuk: Egy könyvtárt déli 12-kor nyitnak és délután 3 órakor becsuknak. A könyvtárba csak pontosan kerek percidőkkor lehet belépni: első ízben pontosan 12-kor, utóljára 2 óra 59 perckor. Egyszerre csak egy ember léphet a könyvtárba. Aki a könyvtárba lép, belépése után pontosan egy órával elalszik s pontosan egy órát alszik, hacsak a könyvtár zárása ebben meg nem akadályozza. Senkit alvás *közben* a könyvtárba lépéssel zavarni nem szabad. Bizonyítandó, hogy ilyen különös előírások mellett egy napon nem járhat 62 ember a könyvtárban.

Felesleges volna részletezni, hogy ez valóban a feladat átírása.

Ha a könyvtár kapusa az első látogató érkezésekor a könyvtár óráját déli 12-re állítja vissza, akkor nyilván csak azt teszi lehetővé, hogy esetleg még többen látogathassák aznap a könyvtárt. Feltehetjük tehát, hogy az első látogató pontosan 12-kor érkezik. A következőkben három esetet különböztetünk meg.

Először avval az esettel foglalkozunk, hogy pontosan 1 órakor és pontosan 2 órakor is érkezik egy-egy látogató. Ekkor bizonyos, hogy többen nem is járnak a könyvtárban. Hiszen 12 és 1 között nem érkezik senki sem, mert az 2-kor biztosan aludna, s így álmát megzavarnák. Viszont 1 és 2, valamint 2 és 3 között azért nem jöhet be senki sem, mert akkor alszik a 12-kor érkező, ill. az 1-kor érkező látogató. Ebben az esetben tehát 3 látogató van.

Másodszor feltesszük, hogy pontosan 1 órakor érkezik látogató, de 2-kor nem. Ekkor bizonyos, hogy 1 óra után senki sem érkezik. Ugyanis 1 és 2 között a 12-kor érkező, viszont 2 és 3 között az 1-kor érkező látogató alszik. Ebben az esetben tehát minden látogató 12-től kezdve 1 óráig bezárólag érkezik, s így legfeljebb 61 látogató van.

Végül harmadszor feltesszük hogy pontosan 1 órakor nem érkezik látogató. Szemeljük ki ekkor azt a látogatót, aki utoljára érkezett 1 óra előtt (lehet, hogy az első látogatót kell így kiszemelnünk). A kiszemelt látogató érkezésétől számított kétórás időközön *belül* újabb látogató nem érkezhetsz, hiszen ez csak elalvása előtt volna lehetséges, viszont sem érkezésétől 1 óráig, sem 1 órakor nem érkezik senki sem, és 1 órától a kiszemelt látogató elalvásáig terjedő időben (ha ugyan nem az első látogatót magát szemeltük ki), már alszik az első látogató. Ezek szerint a mondott két órás időközön belül 119 belépési lehetőség kihasználatlanul kell, hogy maradjon, a látogatók a megengedett 180 lehetőségből csak a többit használhatták ki. Ebben az esetben tehát ugyancsak legfeljebb 61 látogató van. Egybevetve megállapítjuk, hogy mindenképpen csak legfeljebb 61 ember járhat egy napon a könyvtárban. Nyilván helyes marad okoskodásunk akkor is, ha az órát nem 60, hanem  $n$  percre osztjuk fel. Egyedül az lényeges, hogy a 61 helyébe lépő  $n + 1$  ne legyen 3-nál kisebb, vagyis hogy az  $n > 1$  feltétel teljesüljön.