


A gerendára három erő hat: A gerenda súlypontjában függőlegesen lefelé a súlyereje ( $G$ ), a kiszorított víz súlypontjában a felhajtóerő függőlegesen felfelé ( $F$ ), és a kötél húzóereje ( $P$ ). Az egyensúly feltétele: az erők összege, valamint a forgatónyomaték összege legyen zérus. A három erő közül  $G$  és  $F$  függőleges, tehát  $P$  is az. Ezért függőleges a kötél.



A gerenda keresztmetszete legyen  $q$ , akkor  $G = qa\gamma$  és  $F = gx\gamma_0$ , ahol  $a$  a gerenda hossza,  $x$  a vízbe merülő rész hossza.  $G$  a gerenda felezőpontjában,  $F$  a bemerült rész felezőpontjában hat. (Itt kihasználtuk azt, hogy a gerenda vékony.) A forgatónyomatékokat az  $A$  pontra írjuk fel, a karok helyett a velük arányos hosszakat véve:

$$(qx\gamma_0 \cdot \frac{x}{2} = (qa\gamma) \cdot \frac{a}{2} \quad \text{amiből} \quad \frac{x^2}{a^2} = \frac{\gamma}{\gamma_0}, \quad \text{tehát}$$

$$\frac{x}{a} = \sqrt{\frac{\gamma}{\gamma_0}}; \quad \text{esetünkben} \quad \frac{x}{a} = \sqrt{0,64} = 0,8.$$

A vízbe merülő rész tehát az egész hosszúság 80 %-a.

*Kugler Emese* (Nagykanizsa, Landler g. III. o. t.) és  
*Rozváczy Judit* (Bp., Szilágyi E. g. II. o. t.)


megoldásai alapján.

**Megjegyzés:** Ha egész mélyről indulunk ki és először rövid kötélre kötjük a pálcát, azután a kötelet mindig hosszabbítjuk, a pálca eleinte függőlegesen emelkedik. Ha a vége kiáll a vízből, még mindig függőleges mindaddig, amíg

$$x = \sqrt{\frac{\gamma}{\gamma_0}} \cdot a.$$

Megvizsgálandó a stabilitás kérdése. Meg lehet mutatni, hogy abban az esetben, amikor  $a > x > a\sqrt{\frac{\gamma}{\gamma_0}}$ , a rúdnak a függőlegesből való kimozdulása olyan forgatónyomatékokat ad, amely visszaviszi a rudat függőleges helyzetébe.

$h < a \cdot \sqrt{\frac{\gamma}{\gamma_0}}$  esetén két egyensúlyi helyzet lehetséges. A fenti ferde helyzeten kívül ugyanis a gerenda függőleges helyzetben is egyensúlyban van. (Teljesülnek az egyensúly feltételei.) Ez azonban labilis egyensúlyi helyzet, a gerenda bármely kis elmozdítása esetén a súlyerő forgatónyomatéka,  $F_1$  nagyobb mint  $F_2$ , (lásd a diagramot  $a = 0$ -nál), tehát a gerendát kibillentli a ferde egyensúlyi helyzetnek megfelelő  $\alpha$  szögre.




Ha a ferdén úszó esetről van szó, amikor  $x = a\sqrt{\frac{\gamma}{\gamma_0}}$  és  $\varepsilon$ -nal növekszik a függőlegessel alkotott  $\alpha$  szög, a lefelé vivő forgatónyomaték

$$F_1 = \frac{\gamma a^2 q}{2} \cdot \sin(\alpha + \gamma),$$

a visszavivő forgatónyomaték

$$F_2 = \frac{h^2}{2 \cos^2(\alpha + \varepsilon)} \cdot q \cdot \gamma_0 \sin(\alpha + \varepsilon).$$

( $q$  a rúd keresztmetszet területe,  $h$  a rúd végének a mélysége a víz szintje alatt). A forgatónyomatékok szögtől való függését ábránk tünteti fel.



A két forgatónyomaték görbéjének metszéspontja adja meg az egyensúly helyzetét. Látható, hogy a szöget növelve a visszavívó forgatónyomaték a nagyobb, tehát a rúd visszatér egyensúlyi helyzetébe; így az egyensúly stabilis. Amikor a rúd vízszintesen a víz felszínére kerül, más körülmények határozzák meg helyzetét.

**Vermes Miklós**